



(K) О компании KRAIBURG:

С 1947 г. фирма KRAIBURG зарекомендовала себя как компетентный специалист в производстве резинотехнических изделий. Под руководством холдинга KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG мы занимаемся в г. Титтмонинге/Германия разработкой и производством высококачественных покрытий из резины для животноводческих помещений. На сегодня около 190 сотрудников сконцентрированы только на этих продуктах.



Резиновые покрытия в сельском хозяйстве подвержены экстремально высоким нагрузкам. Здесь нам очень помогает наша уникальная технология производства резиновой смеси высокого качества.

 Мы располагаем собственной лабораторией, где постоянно проверяем качество наших продуктов.



Наша продукция сертифицирована в соответствии с мировой нормой ISO 9001.



В дополнение к этому, многие наши продукты мы совместно тестируем с DLG (результаты www.dlg.org).

Более подробную информацию по этим продуктам, такую как: размеры, допуски, а также информационный материал по другим продуктам Вы найдете в актуальном проспекте или на www.kraiburg-elastik.com.

Просим соблюдать предписания инструкций по монтажу и др. нормативных документов, а также гарантийные условия. Их можно получить у дилера фирмы KRAIBURG или на www.kraiburg-elastik.com.

Представленные здесь продукты следует применять только в указанных областях. Оставляем за собой право на технические изменения. Действуют наши общие торговые условия. Правовой основой является немецкая версия информационного листа о продукте.

Ваш KRAIBURG-Дилер:



русский

09/2014

www.kraiburg-elastik.com




Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • Германия

Тел. +49/86 83/701-303 • Факс +49/86 83/701-190 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-elastik.com




Обзорная таблица: продукты для помещений с беспривязным содержанием для крупного рогатого скота



Меньше

- - подскальзывания & повреждения
при падении**
- - повреждения копыт**
- - хромота**
- - пролежни & повреждения суставов**
- - шум & стресс**
- - затраты на ветеринарного врача и на
лечение копыт**
- - затраты на ремонт стада**
- - трудозатраты по уходу за боксом**



Больше

- + + **комфорт**
- + + **подвижность**
- + + **молочная продуктивность**
- + + **плодовитость**
- + + **естественное поведение животных**
- + + **гигиена**
- + + **тепловой баланс**
- + + **здоровые & счастливые коровы**

Самые важные продукты



KRAIBURG

	KEW Plus	WINGFLEX	KKM / KKM LongLine
Область применения	высокий бокс молочный скот	высокий бокс молочный скот	высокий бокс молочный скот / молодняк
Толщина	60 мм	60 мм	30 мм
Мягкость	★★★★★	★★★★★	★★★
Основные характеристики	<p>3-х слойное строение</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ идеальная мягкость на долгие годы для каждого уровня нагрузки благодаря 3-х слойному строению ■ уже на протяжении 10 лет является масштабом превосходного комфорта во время отдыха <p>3 функциональных слоя:</p>	<p>профиль в виде «крыла»</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ стабильный профиль в виде крыла обеспечивает максимальную мягкость и стабильность ■ отличное соотношение цены и комфорта <p>► приобретает форму туловища животного</p>	<p>ячеистый профиль</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ сверхпрочный ячеистый профиль обеспечивает высокий комфорт в стойле на долгое время ■ в ассортименте как отдельное покрытие и рулон
Гарантия	резина: 10 лет пеноматериал: 5 лет	10 лет	10 лет

для боксов в коровниках для крупного рогатого скота



НОВИНКА


KIM / KIM LongLine	CALMA	LENTA	maxiBOX	ergoBOARD / maxiBOARD
				ergoBOARD: maxiBOARD:
высокий бокс молочный скот / молодняк	высокий бокс молодняк	привязное содержание / повышенный кормовой стол	глубокий бокс	грудной упор
30 мм	30 мм	30 мм	30 мм	высота: ergoBOARD: 18,5 см maxiBOARD: 11 см
★★★	★★	★★		
профиль «воздушная подушка» ■ сверхпрочный ячеистый профиль и различные зоны мягкости обеспечивают максимальный и длительный комфорт в стойле ■ в ассортименте как отдельное покрытие и рулон 	профиль «воздушная подушка» ■ оптимальный комфорт для отдыха благодаря „воздушной подушке“ с нижней стороны покрытия ■ возможность безграничной укладки - независимо от стойловых перегородок! 	двойной шипованый профиль ■ оптимальная мягкость благодаря двойному шипованному профилю на нижней стороне ■ прочность, стабильность формы, износостойкость ► повышенный кормовой стол 	комфортный глубокий бокс maxiLONGLINE (резиновое покрытие в рулонах) maxiSTEP (задний ограничитель) maxiBOARD (грудной упор) maxiPROFIL (продольный профиль)	грудной упор ■ эластичный, удобный и прочный ■ приятная мягкая структура позволяет принять такое же естественное положение как и на пастбище, напр. с вытянутой передней ногой обратная сторона ergoBOARD
10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	



Самые важные продукты

KRAIBURG

для зон
для круг

	profIKURA НОВИНКА	KURA
Основные характеристики	<p>Все в одном продукте - для всех зон передвижения в коровнике:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ мягкость соответствующая потребностям животных ■ улучшенная поверхность против скольжения ■ оптимальное стирание копытного рога <ul style="list-style-type: none"> ▶ благодаря сбалансированному количеству абразивного материала на поверхности 	<p>Отлично зарекомендовавшее себя универсальное покрытие:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ соответствующая потребностям животных мягкость и проверенная нескользкая Grip-поверхность для бетонных проходов и щелевых полов ■ уже на протяжении 10 лет является масштабом превосходного комфорта при передвижении ■ дополнительно и с pediKURA®-абразивной поверхностью
	 optiGrip-поверхность	 Grip-поверхность
Толщина	24 мм	24 мм
Варианты & Применение		
проходы со скреперным навозоудалением	profIKURA P точно подходит; ширина с шагом в 2 см укрепленная область соединения Puzzle + противгрязевые перемычки	KURA P 
проходы без скреперного навозоудаления	profIKURA Flex / Form profIKURA Flex, KURA Flex: 2-, 3- и 4-х стороннее соединение Puzzle profIKURA Form, KURA Form, pediKURA® Form: индивидуальное изготовление	KURA Flex / Form / Rotary 
щелевой пол		KURA S 
Гарантия	5 лет	5 лет
Общая характеристика	KRAIBURG крепёжный элемент для бетонных полов: закругленная и немного погруженная	 

Передвижения в коровниках упного рогатого скота




KARERA **НОВИНКА**



**Как и система «конструктора»
сочетается со всеми покрытиями KURA:
стирание копытного рога на 20 %-х
мягких абразивных зонах**

- соответствующая потребностям животных
мягкость
- целенаправленное стирание копытного
рога на абразивных зонах
 - ▶ благодаря сконцентрированному
количеству абразивного материала на
поверхности покрытия
- возможно легкое доукомплектование



поверхность с
корундом



шипованный
профиль




Quad-поверхность



Multisquare-
профиль

24 мм

21 мм



pediKURA® P


pediKURA® Form

в разных размеров
изготовление

pediKURA® S

иде для каждого щелевого пола

5 лет



KARERA P

ширина с шагом в 5 см



KRAIBURG
крепёжный элемент
для щелевых полов:
против стороннего смещения





KIM / KIM Puzzle / KIM LongLine



Ваш KRAIBURG дилер:



KIM LongLine



- оптимальный комфорт для отдыха благодаря износостойкой и приобретающей форму туловища животного «воздушной подушке»
- отлично зарекомедовавшая себя структурированная поверхность
- KIM LongLine: возможность безграничной укладки – независимо от стойловых перегородок



уплотнители по краям

Варианты:



с прямым краем



с соединительным КК-профилем

напр., при установке стойловых перегородок или использовании подстилки мелкой фракции



с соединением Puzzle



в сортименте также и рулоны KIM LongLine



Размеры:

Толщина: 30 мм

KIM (прямой край):

Ширина:
110/115/120/125 см
110/115/120/125/130 см

Длина:
170 см
183 см

KIM Puzzle:

Ширина:
110/120 см
110/120/125 см

Длина:
170 см
183 см

KIM LongLine:

Длина:
2,5 - 50 м
с шагом в 10 см

Ширина:
160/170/180 см

Монтаж*: 2 - 3 крепежа на стойловое место

Комплектующие:

соединительный КК-профиль для защиты стыков 40 - 80 мм или для завершения монтажа по краям,
длина: 120/165/180 см, **Монтаж:** 4 - 5 креплений на один профиль
ergoBOARD / maxiBOARD - грудной упор (инфо см. на стр. 13)

*Обратите пожалуста Ваше внимание на соответствующие технические требования KRAIBURG, а также на руководство по монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера или на сайте: www.kraiburg-elastik.com.

Гарантия от производителя KRAIBURG: 10 лет (более детальная информация предоставляется по запросу)

Допустимые отклонения:

Толщина: +3/-2 мм
Длина/Ширина: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Класс допуска M4)
Величины допуска также распространяются на все покрытия и в смонтированном состоянии.

Представленные здесь продукты следует применять только в указанных областях. Оставляем за собой право на технические изменения.
Действуют наши общие торговые условия. Правовой основой является немецкая версия информационного листа о продукте.