

Ваш BELMONDO® дилер:

Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG



Göllstraße 8
84529 Tittmoning
Германия
Тел. +49/86 83/701- 527
Факс +49/86 83/701- 4527
e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

03/2016

BELMONDO® является торговой
маркой группы компаний



Допуски

Толщина: +3/-2 мм Длина + Ширина: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Класс допуска M4)
Величины допуска действуют также и в пределах покрытия.

Дополнительная техническая информация предоставляется по запросу. Представленные здесь продукты следует применять только по назначению. Оставляем за собой право на технические изменения. Действуют наши общие торговые условия. Правовой основой является немецкая версия документа.



www.kraiburg-belmondo.com



MADE IN GERMANY

BELMONDO® Резиновые покрытия для содержания лошадей



www.kraiburg-belmondo.com

Защита и хорошее самочувствие – больше комфорта для Вашей лошади

- повышенная безопасность передвижения по полу
- соответствующая мягкость поддерживает механизм копыта и щадит сухожилия, а также суставы
- теплоизолирующее свойство
 - ▶ меньше заболеваний мышц, ревматизма и тугоподвижности суставов
- шумопоглощение отвечает за спокойствие в помещении
- меньшая концентрация пыли за счет сокращения количества подстилочного материала
- массивная, вулканизированная резина не впитывает влагу
 - ▶ оптимальная гигиена – покрытия не впитывают влагу, т.о. отсутствует среда для размножения бактерий



Меньше затрат и меньшая трудоёмкость

- простой монтаж благодаря удобным в пользовании, малогабаритным отдельным покрытиям с точным соединением Puzzle
- покрытия можно легко демонтировать (для чистки / при переезде) или поменять
- не требует особого ухода в любое время года
- очень стабильные, долговечные, пригодные к утилизации
 - ▶ подходят для любой подковы
- значительно экономят подстилочный материал и сокращают объём навоза и расходы на хранение

Остаётся больше времени для лошади!

Обратите пожалуйста Ваше внимание на соответствующие технические требования. Эту информацию Вы можете получить у специализированного BELMONDO®-дилера или

фирмы, а также на руководство по монтажу с ценными рекомендациями и советами. на сайте www.kraiburg-belmondo.com.


BELMONDO® Basic



Хороший базовый комфорт

Поверхность: подковообразный профиль
Нижняя сторона: канавки
Толщина: 18 мм
Размеры: 1 м x 1 м
 4-х стороннее соединение Puzzle

BELMONDO® Classic



Для более высоких нагрузок – также для подков с шипами и штифтами

Поверхность: подковообразный профиль с износостойким слоем
Нижняя сторона: канавки
Толщина: 18 мм
Размеры: 1 м x 1 м
 4-х стороннее соединение Puzzle

BELMONDO® Trend



Для превосходного комфорта во время отдыха и стояния – мягкость, отвечающая потребностям лошадей

Поверхность: подковообразный профиль с износостойким слоем
Нижняя сторона: «воздушная подушка» с резиновыми перемычками
Толщина: 28 мм
Размеры: 1 м x 1 м
 4-х стороннее соединение Puzzle

BELMONDO® Kingsize Cover




Бесшовное покрытие для больших площадей

Поверхность: профилированная
Нижняя сторона: профилированная
Толщина: 15 мм
Размеры: 262/348/440/525 см x 250 см - 600 см с шагом в 10 см прямой край

ЗОНА ОТДЫХА

BELMONDO® Kingsize Duo



2-х слойное комфортабельное покрытие для больших площадей

Размеры:

Вся система:

Толщина: около. 40 мм
Ширина x Длина: не ограничено (от 525 x 600 см: стыкуется с соединительным профилем)

состоит из:

BELMONDO® Kingsize Cover

Толщина: 15 мм
Ширина x Длина: 262/348/440/525 см x 250 см - 600 см с шагом в 10 см прямой край

BELMONDO® Cup

Толщина: 25 мм
Ширина: 120 см
Длина: 130 см

Комплектующие:

VITA Top


Высота: 5 см
Ширина: 5,5 см
Длина: 200 см

Plastic board

Высота: 3 см
Ширина: 10 см
Длина: 200 см


maxiPROFIL

Высота: 4,5 см
Ширина: 13 см
Длина: 173 см



СТЕНА

BELMONDO® Rodeo




Щадит лошадь и стену

Поверхность: эффект деревянной доски
Нижняя сторона: канавки
Толщина: 11 мм
Размеры: 1,30 м x 3,50 м

КОНЮШЕННЫЕ ТРОХОДЫ

BELMONDO® Walkway



Нетолстое покрытие – также и для поворотной двери или прицепа-коневоза

Поверхность: подковообразный профиль
Нижняя сторона: канавки
Толщина: 11 мм
Размеры: 1 м x 1 м
4-х стороннее соединение Puzzle


КОНЮШЕННЫЕ ТРОХОДЫ • МОЕЧНАЯ
ПЛОЩАДКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

ПАДОК • ТРОХОДЫ •
МОЕЧНАЯ ПЛОЩАДКА

ВОДИЛКА


ТАСТЫШНЫЕ ЗАГОНЫ • ДОРОГИ
(ПРИРОДНЫЙ ГРУНТ)

BELMONDO® Walkpro




Шумопоглощающее и прочное

BELMONDO® Paddock



Нескользящее при любой погоде

BELMONDO® Horsewalker



Подходит для любой водилки

BELMONDO® Flix



Простое решение для
стабилизации грунта –
специально для слякоти

BELMONDO® Drain gutter / BELMONDO® Gully –
специально для подгонки на моечных площадках




Поверхность: мозаичный дизайн с износостойким слоем
Нижняя сторона: канавки
Толщина: 16 мм
Размеры: 1 м x 1 м
4-х стороннее соединение Puzzle

Поверхность: ромбовидный профиль с износостойким слоем
Нижняя сторона: шипы (5 мм)
Толщина: 24 мм
Размеры: 1 м x 1 м
4-х стороннее соединение Puzzle

Поверхность: ромбовидный профиль с износостойким слоем
Нижняя сторона: с профилем Multisquare (3 мм)
Толщина: 21 мм
Размеры: индивидуальное изготовление

Поверхность: подковообразный профиль
Нижняя сторона: шипы (5 мм)
диаметр отверстия: Ø около. 30 мм
Толщина: 24 мм
Размеры: 1,10 м x 1,75 м

BELMONDO® Kingsize



Бесшовное покрытие для больших площадей специально для ветеринарных клиник

Особенная мягкость на долгое время благодаря 3-х слойному строению (резина-пеноматериал-резина)



Размеры:

Вся система:

Толщина: 65 мм
Ширина x Длина: макс. 525 x 600 см

состоит из:

BELMONDO® Kingsize Cover

Толщина: 15 мм
Ширина x Длина: 262/348/440/525 см x 250 см – 600 см
с шагом в 10 см
прямой край

KRAI-PUR

Толщина: 25 мм
Ширина: 120 см
Длина: 155 см

BELMONDO® Cup

Толщина: 25 мм
Ширина: 120 см
Длина: 130 см

VITA Border

Высота: 6 см
Ширина: 7 см
Длина: 240 см

VITA Top

Высота: 5 см
Ширина: 5,5 см
Длина: 200 см

KRAIBURG - задаёт тон в производстве изделий из каучука

Холдинговая компания KRAIBURG с 1947 г. зарекомендовала себя как компетентный специалист в производстве резинотехнических изделий. В компании работают по всему миру более 2000 сотрудников.

С 1968 г. мы занимаемся в г.Титтмонинге (Германия) разработкой и производством резиновых покрытий для животноводческих помещений. С самого начала мы отметили высокую потребность в резиновых покрытиях для конюшен. С 2006 г. существует марка BELMONDO® специально для содержания лошадей.

Проверенное качество из Германии

Чтобы непрерывно обеспечивать наше высокое качество, мы сертифицированы в соответствии с действительной по всему миру нормой ISO 9001. Наша эффективная система энергоменеджмента сертифицирована согласно норме ISO 50001.

Мы располагаем собственной лабораторией где тестируем характеристики наших продуктов. Для независимых проверок мы также тестируем наши продукты в DLG (результаты на www.dlg.org).

Также наши продукты получили австрийскую марку защиты животных.



(BELMONDO® Basic)